

**Où les chercher ?** - sur la face inférieure des feuilles, cachés contre les nervures



**Comment les reconnaître ?**

- OEUFS** - ils sont transparents, invisibles à l'oeil nu et ressemblent à des ballons de rugby (photo 1)
- ADULTE** - ils sont visibles à l'oeil nu (0.5 mm) mais **l'usage d'une loupe est recommandée**  
 - ils ont une forme de poire, de goutte d'eau  
 - ils sont très mobiles et se déplacent rapidement  
 - ils ont jaunes à translucides à jeun (photo 4)
- LARVES** - elles sont transparentes et possèdent 3 paires de pattes (les adultes 4) (photo 2)

**De quoi se nourrissent-ils ?**

- ce sont les prédateurs naturels des acariens jaunes et rouges et des phytoptes de l'acariose et de l'érinose  
 - ils peuvent ainsi revêtir une coloration rouge après avoir mangé un acarien rouge (photo 3)

**A ne pas confondre avec...**



**un thrips (voir fiche insecte nuisible N°)...**

- qui est légèrement plus gros (0.85 mm) et allongé
- dont l'adulte possède des ailes (photo 5), alors que la larve (photo 6) n'en a pas
- qui est présent sur la face inférieure des jeunes feuilles

**un tydéide...**

- qui est plus orangé et en forme de losange tronqué
- dont les déplacements sont plus lents même si ses pattes s'agitent rapidement
- il peut parfois posséder une bande réfléchissante blanche sur le dos